

⚠ 安全に関するご注意 [ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください]

愛情点検

長年ご使用の電気器具の点検を!

ご使用中止

ご使用の際このようなことはありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなからたりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

充電池リサイクルにご協力を



このマークの商品には、充電池を使用しております。充電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店、または特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は一般社団法人JRCのホームページをご覧ください。[<https://www.jrc.com>]

お客様相談窓口

この商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。

ナビダイヤル TEL.0570(07)5555

TEL.06(6262)3561 受付時間 平日9:00~17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

販売元 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

●このパンフレットの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●当パンフレット記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。●商品には保証書は添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●掲載商品の補修・耐用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。●ヴィダルサスーン・VSのロゴは、P&Gの登録商標です。当ブランドの理美容器具はライセンス契約により企画・製造・販売されています。

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ



CTVS2022 2022年10月



https://e-vida.jp

VS
SASSOON



キレイは、自在。

キレイは、自由。

思い通りのジブンへ。

Vidal Sassoon (1928-2012)

ロンドンに生まれ、L.A.で活躍したトップヘアアーティスト

60年代に女性の髪に革命を起こし、

以来世界のトップモデルのヘアデザインや

ハリウッドスターのヘアメイクなどを務め美容界をリード

ヴィダル・サスーンは自分のアカデミーを作り、

そこで学んだ生徒達がヘアアーティストとして、

現在も彼の哲学・技術を数多くのサロンで継承している

Vidal Sassoon

*Inspired by the professionals, the Tools of Vidal Sassoon are designed to move,
shine and to conform to the modern attitudes.*





STEAM STRAIGHT IRON

スチームストレートアイロン
「スチームステーション」



VSS-9900/KJ

オープン価格 JAN 4981747072948



※3 24H STRAIGHT	STEAM 大量スチーム ※1/※2	MAX 220°C	温度調節 5段階	温度範囲 ↑220°C ↓140°C	SPEED スピード 加熱
COATING シャイニーブラックコーティング	CUSHION PLATE クッションプレート	PLATE LOCK プレートロック	360° スイベルコード	自動電源 OFF 約30分後	




大量スチーム

ヴィダルサスーン史上
最大のスチーム量^{※1}で
ツヤのあるストレートに。

HOW TO USE

スチームステーションの使い方



- 01_付属の給水タンクに水を入れる
- 02_本体を給水タンクにセットすると
自動的に本体に給水が可能
- 03_大量のスチームで髪はよりきれいな
ストレートに

*アイロンの先端を持つ際は必ず付属の
グローブを装着してください

ARRANGE STYLE

ストレートアイロンを使ったアレンジスタイル

01



Super straight style

02



One curl style

03



Wave style

◎大量のスチームで 24 時間ストレート^{※3} 続く

◎付属の給水タンクに水を入れて接続すると自動で給水が可能

◎髪をストレートにとかしながらセットができる着脱式コーム

※1 当社調べ(2021年3月時点) ※4 周囲温度30°Cの場合 ※5 100°C到達まで約60秒

※2【試験方法】本体タンクを満水にした状態で本体全体の重量を測定

200°Cの設定温度で3秒間スチームを放出、3秒間停止を1サイクルとして30サイクル実施した後、
本体全般的重量を測定(VSS-9510E比較)【検査機関】株式会社消費科学研究所【測定環境】室温環境

※3【試験方法】ねりのある毛髪を選別し、毛束を作成

処理前の毛束全長を測定し、キューティクルの流れにそって毛先方向に4~5秒の速さで5回滑らせた後、
24時間後に毛束全長を測定【検査機関】株式会社消費科学研究所【測定環境】室温20°C±5°C、相対湿度60%±10%

○使用環境(温度・季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります



STEAM STRAIGHT IRON

スチームストレートアイロン

美しさ続く
プロフェッショナル
ストレート。



VSS-9511/RJ

オープン価格 JAN 4981747073105



STEAM 	MAX 200°C	温度調節 4段階	温度範囲 200°C 140°C	100-240V 海外使用OK	COATING シャイニーブラックコーティング
MINUS ION マイナスイオン	CUSHION PLATE クッションプレート	PLATE LOCK プレートロック	360° スイベルコード	自動電源 OFF 約60分後	※2




※イメージ図
スチーム & マイナスイオン




専用ポーチ

EVIDENCE


キューティクルを整えツヤのある髪へ



キューティクルに損傷・鱗片の浮き上がりや剥離が見られる



キューティクルに鱗片の浮き上がりや剥離が無く密着している



使用前の傷んだ髪

頭髪のツヤ(光沢)が一部しかなく弱い
頭髪1本の凸部で見られるはずの光沢(ハレーション)が弱く、ツヤが不良



使用後

頭髪のツヤ(光沢)が広い範囲で強い
とき方によりツヤの見え方が左右される髪束でなく、髪1本だけで見て、光沢が生じていて、ツヤが良好

県立広島大学 名誉教授、薬学博士、NPO法人 日本老化防御医学センター 三羽 信比古 理事長調べ
スチーム量最大、200°Cの温度設定で使用(被験者20代～30代女性3名)
※VSS-9511/RJと同等性能品による測定。※効果は髪質等により個人差があります。

◎2段階切替可能な大量のスチームで髪はよりきれいなストレートに

◎プレート上のコームで髪をストレートにとかしながらヘアセット

◎収納、持ち運びに便利なポーチ付き

アイロン使用時にはマットとしても使用可能

※ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください

※1 周囲温度30°Cの場合 ※2 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

Straight style



STEAM STRAIGHT IRON

スチームストレートアイロン



VSS-7102/RJ

オープン価格 JAN 4981747073112



◎2段階切替可能な大量のスチームで髪は
よりきれいなストレートに

◎髪をとかしながらヘアセットができる、
粗目と極細の着脱式サイドコード


◎熱くなったアイロンを置いておける専用マット付き

※1 周囲温度30°Cの場合

しなやかに美しく。
スリムボディ＆サイドコーム。



ーム & マイナスイオン 専用マット



うるおいを、持ち運び。
ミニサイズで
細やかアレンジも。



スチール

専用ポーチ



STEAM STRAIGHT IRON

◎スチームと高温設定で髪はよりきれいなストレートになります。

◎くじ通りの良い組自ゴム

◎収納、持ち運びに便利なポーチ付き

アイロン使用時にはマットとしても使用可能

※ヘアアイロン本体



STEAM STRAIGHT IRON

スチーム
ストレートアイロン

スチームの力で
サロン帰りの
ストレートに。



VSI-1055/KJ
オープン価格
JAN 4981747074652

STEAM スチーム	MAX 200°C	温度調節 5段階	温度範囲 200°C ↓140°C
CUSHION PLATE クッションプレート	PLATE LOCK プレートロック	360° スイベルコード	SPEED スピード加熱
100-240V 海外使用OK	自動電源OFF 約60分後	100-240V 海外使用OK	COATING セラミックコーティング
※2	※3	※3	MINUS ION マイナスイオン

◎2段階切替可能なスチームで髪はよりきれいなストレートに
※スチーム使用の際は、200°Cに設定してください

※1 周囲温度30°Cの場合
※2 100°Cまで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です



Straight style

VSI-3255/KJ
オープン価格
JAN 4981747074669



STEAM スチーム	MAX 200°C	温度調節 5段階	温度範囲 200°C ↓140°C
SPEED スピード加熱	COATING セラミックコーティング	MINUS ION マイナスイオン	360° スイベルコード
100-240V 海外使用OK	自動電源OFF 約60分後	100-240V 海外使用OK	COATING セラミックコーティング
※1	※2	※3	※1



スチーム & マイナスイオン



ブッシュでスチーム発生



2WAY タイプ



カールもストレートも
スチームで思いのまま。

Straight style



MINUS ION STRAIGHT IRON

マイナスイオン
ストレートアイロン

Straight style



濡れ髪も素早く
艶やかストレートへ。

VSI-1021/KJ
オープン価格
JAN 4981747075864



MAX 200°C	温度調節 4段階	温度範囲 200°C ↓140°C	SPEED スピード加熱
WET&DRY	COATING セラミックコーティング	MINUS ION マイナスイオン	CUSHION PLATE クッションプレート
PLATE LOCK プレートロック	360° スイベルコード	100-240V 海外使用OK	自動電源OFF 約60分後
※1	※2	※3	※1



WET&DRY



マイナスイオン


◎髪の余分な水分を穴から蒸発させて、濡れた髪でも使用可能

※1 周囲温度30°Cの場合
※2 100°Cまで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

VSI-1023/KJ
オープン価格
JAN 4981747075871



MAX 180°C	COATING セラミックコーティング	CUSHION PLATE クッションプレート	PLATE LOCK プレートロック
360° スイベルコード	100-240V 海外使用OK	100-240V 海外使用OK	自動電源OFF 約60分後
※1	※2	※3	※1



ラウンドボディで

ニュアンスカールも。



Straight style

STRAIGHT IRON
ストレートアイロン



NEW

MINUS ION STRAIGHT IRON

マイナスイオン
ストレートアイロン



素早く、しっかりと、
髪ストレート。

VSI-1024/KJ
オープン価格
JAN 4981747076502



MAX 200°C	温度調節 4段階	温度範囲 ↑200°C ↓140°C	SPEED スピード 加熱
COATING セラミック コーティング	◆◆ MINUS ION マイナスイオン	CUSHION PLATE クッション プレート	PLATE LOCK プレート ロック
360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後	



◎収納、持ち運びに便利なポーチ付き
※ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください
※1 周囲温度30°Cの場合
※2 100°Cまで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

マイナスイオン

Straight style

VSI-1022/KJ
オープン価格
JAN 4981747077066



MAX 200°C	温度調節 4段階	温度範囲 ↑200°C ↓140°C	SPEED スピード 加熱
COATING セラミック コーティング	◆◆ MINUS ION マイナスイオン	CUSHION PLATE クッション プレート	PLATE LOCK プレート ロック
360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後	



マイナスイオン



マイナスイオン

VSI-1060/KJ
オープン価格
JAN 4981747073389




MAX 210°C	温度調節 5段階	温度範囲 ↑210°C ↓90°C	COATING クリスタル ブロッキング コーティング	MINUS ION マイナスイオン
360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約30分後	BRUSH TYPE	




◎ヘアブラシ感覚でとかすように滑らせるだけでヘアセットが可能
◎外巻き、内巻きもこれ一本でスタイリング

※1 周囲温度30°Cの場合
※2 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です



マイナスイオン



使いやすいブラシタイプ



マイナスイオン



マイナスイオン



ブラッシングだけで
簡単、ツヤ髪ストレート。

**MINUS ION
IRON BRUSH**
マイナスイオンアイロンブラシ

Straight style



MINUS ION 2WAY IRON

マイナスイオン2WAYアイロン

ナチュラルカールも、ストレートも
素早く艶スタイリング。



VSI-3250/KJ

オープン価格
JAN 4981747068460



MAX 200°C	温度調節 4段階	温度範囲 200°C 140°C	SPEED スピード 加熱	COATING クリスタル ブラック コーティング
MINUS ION マイナスイオン	360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	OFF 自動電源 OFF 約60分後	

◎1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ

※1 周囲温度30°Cの場合
※2 100°Cまで約60秒、ストレートアイロン使用時
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

Straight style



Curl style

NEW

2WAY HAIR IRON

2WAYヘアアイロン



2WAY タイプ

くつきりカールも、ストレートも
素早く艶スタイリング。



VSI-2550/KJ

オープン価格
JAN 4981747068453



VSI-3050/KJ

オープン価格
JAN 4981747077400



MAX 200°C	温度調節 2段階	温度範囲 200°C 160°C	SPEED スピード 加熱	COATING セラミック コーティング
360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後		

◎1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ
◎ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ
◎旅行先でも便利なコンパクトタイプ

※1 周囲温度30°Cの場合
※2 100°Cまで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です



マイナスイオン

2WAY タイプ



2WAY
30mm

USB 給電式	MAX 190°C	温度調節 2段階	温度範囲 190°C 160°C	※1
CUSHION PLATE クッション プレート	PLATE LOCK プレート ロック	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約30分後	※2
				※3

◎USB給電式アイロン
モバイルバッテリー、コンセント対応でいつでもどこでもスタイリング
◎収納・持ち運びに便利なポーチ付き
※ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください

※1 周囲温度30°Cの場合
※2 100°Cまで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です
○充電式ではありません。モバイルバッテリーは付属されておりません
モバイルバッテリーは出力2Aのものをご使用ください



ポーチ付き



VSI-1050/KJ [ブラック]

オープン価格 JAN 4981747071941



VSI-1050/PJ [ピンク]

オープン価格 JAN 4981747072191



Straight style

MOBILE STRAIGHT IRON


モバイルストレート
アイロン



ポーチ付き



VS HAIR IRON LINE UP

	VSS-9900/KJ	VSS-9511/RJ	VSS-7102/RJ	VSS-3003/RJ	VSI-1055/KJ	VSI-3255/KJ	VSI-1021/KJ	VSI-1023/KJ	VSI-3213/KJ	VSI-2513/KJ	VSI-1913/KJ
											
大量スチーム	スチーム	スチーム	スチーム	スチーム	スチーム	スチーム	スチーム	スチーム	NEW	NEW	NEW
マイナスイオン	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
温度	約140-220°C	約140-200°C	約140-200°C	約215°C	約140-200°C	約140-200°C	約140-200°C	約180°C	約100-200°C	約100-200°C	約100-200°C
温度調節	5段階	4段階	5段階	—	5段階	5段階	4段階	—	ダイヤル式	ダイヤル式	ダイヤル式
スピード加熱(100°C到達時間)	約60秒	—	—	—	約60秒	約60秒※	約60秒	—	約60秒	約60秒	約60秒
自動電源OFF	約30分後	約60分後	約60分後	—	約60分後	約60分後	約60分後	—	約60分後	約60分後	約60分後
※ストレートアイロン使用時											
電源	AC100V	AC100-240V	AC100V	AC100V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	76W	80-120W	180W	42W	50-54W	71W	43-45W	30-50W	62W	53W	43W
プレートサイズ/パイプ径	幅36×長さ105mm	幅32×長さ100mm	幅29×長さ85mm	幅18×長さ73mm	幅25×長さ110mm	幅32×長さ110mm 径32mm	幅25×長さ110mm	幅24×長さ70mm	径32mm	径25mm	径19mm
タンク容量	本体:約11cc 給水タンク:約90cc	約9.6cc	約7cc	約3.5cc	約8ml	約4ml	—	—	—	—	—
付属品	給水タンク サイドコームx2 スポット、グローブ	スポット ポーチ	スムースコーム キャッチャーム スポット、マット	スムースコーム スポット、ポーチ	スポット	—	—	ポーチ やけど防止プロテクター	—	—	ロールブラシ
サイズ(W-D-H)	本体:約356×46×46mm 給水タンク:約29×98×21mm	約330×40×92mm	約280×36×98mm	約193×27×65mm	約353×34×39mm	約370×34×68mm	約314×31×37mm	約210×26×32mm	約355×53×78mm	約360×45×78mm	約360×47×78mm
質量	本体:約570g 給水タンク:約220g	約470g	約446g	約260g	約450g	約480g	約380g	約233g	約400g	約370g	約340g
コードの長さ	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.7m	約1.9m	約1.9m	約1.7m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m

	VSI-1024/KJ	VSI-1022/KJ	VSI-1060/KJ	VSI-3250/KJ	VSI-2550/KJ	VSI-3050/KJ	VSI-1050/KJ・PJ	VSI-1090/WJ	VSA-1990/WJ
									
マイナスイオン	●	●	●	●	●	●	—	—	—
温度	約140-200°C	約140-200°C	約90-210°C	約140-200°C	約140-200°C	約160/200°C	約160/190°C	—	—
温度調節	4段階	4段階	5段階	4段階	4段階	2段階	2段階	—	—
スピード加熱(100°C到達時間)	約60秒	約60秒	—	約60秒※	約60秒※	約60秒※	約60秒	—	—
自動電源OFF	約60分後	約60分後	約30分後	約60分後	約60分後	約60分後	約30分後	—	—
※ストレートアイロン使用時									
電源	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	充電式 (専用ACアダプター使用)	充電式 (専用ACアダプター使用)
消費電力	38W	30W	42W	71W	63W	60W	10W	19W	9W
プレートサイズ/パイプ径	幅24×長さ90mm	幅15×長さ90mm	—	幅32×長さ110mm 径32mm	幅25×長さ110mm 径25mm	幅30mm×長さ85mm 径30mm	幅13×長さ65mm	幅25×長さ90mm	—
充電時間	約3時間	約4.5時間	—	—	—	—	—	—	—
タンク容量	—	—	—	—	—	—	—	約30分	約50分
付属品	ポーチ	—	—	—	—	—	—	USB-ACアダプター USBケーブル ポーチ	—
サイズ(W-D-H)	約292×28×41mm	約298×28×39mm	約53×40×260mm	約335×32×68mm	約335×32×68mm	約270×30×65mm	約162×18×25mm	リチウムイオン充電池	リチウムイオン充電池
質量	約320g	約300g	約320g	約420g	約390g	約360g	約57g	ACアダプター 充電スタンド	ACアダプター
コードの長さ	約1.9m	約1.9m	約1.6m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.0m (専用USBケーブル)	約294×33×49mm	約60×58×192mm
質量	約440g	約380g	—	—	—	—	—	—	—

NEW

近日発売予定

BLDC HAIR DRYER

BLDC ドライヤー



サロン級の
熱コントロールで
自分好みの
ドライ&セットへ。



VSD-1270/KJ

オープン価格 JAN 4981747078360



最大消費電力
1200w

MINUS
ION
マイナスイオン

温度調節
4段階

風量調節
4段階

COOL
クールボタン

NOZZLE
集風器

COVER
吸込口カバー

マグネット着脱式

- ◎4段階の温度と風量調節で自分好みの風でドライ&セット
- ◎押している間だけ冷風が出るクールボタン
- ◎ワンタッチで着脱できるマグネット式の集風器・吸込口カバー
- ◎ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズル

・電源:AC100V ・最大消費電力:1200W ・付属品:集風器
・サイズ:約250(W)×55(D)×235(H)mm
・質量:約550g ・コードの長さ:約1.9m
・電源スイッチ:ON-OFF ・クールボタン
・温度調節ボタン:HIGH-MID-LOW-COOL
・風量調節ボタン:HIGH-MID-LOW-VERYLOW

BLDC モーター採用

ブラシレスDCモーターを採用
軽量かつコンパクトでもスピード感のある風で、
ストレスフリーなヘアドライへ導きます



※イメージ図
マイナスイオン



クールボタン



温度調節・風量調節



スリットノズル(集風器)



近日発売予定

NEW

MINUS ION HAIR DRYER

マイナスイオン
ヘアドライヤー



V.S 史上最大^{※1}の

大風量を実現。


髪をいたわりながら速乾ドライ。

VSD-1241/KJ

オープン価格
JAN 4981747078353



※2	風量 2.0m/ min	最大消費電力 1300W	MINUS ION マイナスイオン
FILTER	着脱式 フィルター	HANDLE	折り畳み式 ハンドル



大風量 2.0m/min



マイナスイオン



風量調節2段階



着脱式フィルター



◎ダイヤル式の風量コントロールスイッチで
自分好みの風でドライ＆セット
◎ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズル
◎お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター

・電源:AC100V
・最大消費電力:1200W
・付属品:集風器
・サイズ:約185(W)×71(D)×270(H)mm
・質量:約480g
・コードの長さ:約1.9m
・メインスイッチ:HOT-WARM-COOL-OFF
・風量コントロールスイッチ



◎独立した温風 / 冷風を切り替えるクールスイッチ
◎クラシックなデザインのシロッコファンドライヤー
◎ハンドルをひねってコンパクトに折り畳める

・電源:AC100V
・最大消費電力:1200W
・付属品:集風器
・サイズ:約275(W)×87(D)×255(H)mm
・質量:約560g
・コードの長さ:約1.9m
・メインスイッチ:TURBO-SET-OFF
・クールスイッチ

選べる3color、
サロン感覚ドライヤー。



無段階の風量調節で
スムーズ&自在に
スタイリング。

VSD-1240/KJ [ブラック]
オープン価格 JAN 4981747068422



VSD-1240/WJ [ホワイト]
オープン価格 JAN 4981747068439



マイナスイオン
ヘアドライヤー

VSD-1212/KJ [ブラック]
オープン価格 JAN 4981747055613



VSD-1212/PJ [ピンク]
オープン価格 JAN 4981747055590



VSD-1212/WJ [ホワイト]
オープン価格 JAN 4981747055606



マイナスイオン
ヘアドライヤー



マイナスイオン



クールスイッチ



風量調節2段階



MINUS ION
HAIR DRYER

マイナスイオン
ヘアドライヤー