

⚠ 安全に関するご注意 [ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください]



長年ご使用の電気器具の点検を！

ご使用中止

ご使用の際このようなことはありませんか？

●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●運転中に異常な音や振動がする。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。



ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL.0570(07)5555

TEL.06(6262)3561 受付時間 平日9:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

発売元 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

●このパンフレットの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●当パンフレット記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。●ヴィダルサスーン・VSのロゴは、P&Gの登録商標です。当ブランドの理美容器具はライセンス契約により企画・製造・販売されています。

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ



CTVS2023 2023 年 10 月

<https://e-vidal.jp>

VS
SASSOON

キレイは、自在。

キレイは、自在。
キレイは、自由。
思い通りのジブンへ。

Vidal Sassoon (1928-2012)
ロンドンに生まれ、L.A.で活躍したトップヘアアーティスト
60年代に女性の髪に革命を起こし、
以来、世界のトップモデルのヘアデザインや
ハリウッドスターのヘアメイクなどを務め美容界をリード
ヴィダル・サスーンは自分のアカデミーを作り、
そこで学んだ生徒達がヘアアーティストとして、
現在も彼の哲学・技術を数多くのサロンで継承している

Inspired by the professionals, the Tools of Vidal Sassoon are designed to move,
shine and to conform to the modern attitudes.

Vidal Sassoon

VS
SASSOON

ヴィダルサスーン アンバサダー
安斉 星来 (あんざい せいら)
モデル・俳優・タレント

モデル、俳優。2004年、神奈川県生まれ。日
本テレビ「超無敵クラス」にレギュラー出演す
るほか、TBSドラマ「100万回 言えばよかった」、MBSドラマ「往生際の意味を知られ!」、
TBSドラマ「トリリオンゲーム」や、映画「君は
放課後インソムニア」に出演するなど俳優とし
ても活動。1st写真集「Sirius」を発売する
など、多岐にわたり活躍中。

Magic Shine

ヴィダルサスーン史上
最大スチーム量※1で

24時間
ストレート持続※2

VSS-9920/WJ

※1当社調べ(2023年9月時点) ※2【試験方法】うねりのある毛髪を選別し、毛束を作成。処理前の毛束全長を測定しキューティクルの流れにそって毛先方向に4〜5秒の速さで5回滑らせた後、24時間後に毛束全長を測定。【検査機関】株式会社消費科学研究所【測定環境】室温20°C±5°C、相対湿度60%±10% ○VSS-9920/WJと同等性能品による測定

※イメージ図

STEAM
STRAIGHTENER

スチームストレートアイロン

商品を使用した96.8%※3が髪質の改善を実感。

※3 当社調べ 個人の感想です。
VSS-9920/WJ と同等性能品による測定

本当にくせ毛で悩んでいる人に使って欲しい。

髪質の改善を実感

96.8%※3

Before



After



Magic Shine

大量のスチームと高温設定がキューティクルを美しく引き締め、ヴィダルサスーン独自のコーティング技術によって、しなやかで艶のある髪へと導きます。



VSS-9920/WJ



VSS-9520/WJ



VSS-3020/WJ

Magic Shine

ヴィダルサスーン史上最大の
スチーム量※1でツヤのあるストレートに。



当社従来品と比較し
スチーム量

約 **3** 倍※2

◎大量のスチームで24時間ストレート※3 続く

◎髪をストレートにとかしながらセットができる着脱式コーム

VSS-9920/WJ

オープン価格 JAN 4981747079817



※3
24H
STRAIGHT

※4
STEAM
大量スチーム

MAX
220℃

温度調節
5段階

温度範囲
220℃
140℃

※5
SPEED
スピード
加熱

COATING
シャイニー
ミラー
コーティング

CUSHION
PLATE
クッション
プレート

PLATE
LOCK
プレート
ロック

360°
スイベル
コード

自動電源
OFF
約30分後




※イメージ図

大量スチーム

※1 当社調べ(2023年9月時点) ※2 【試験方法】本体タンクを満水にした状態で本体全体の重量を測定。200℃の設定温度で3秒間スチームを放出、3秒間停止を1サイクルとして30サイクル実施した後、本体全体の重量を測定(VSS-9510と比較) 【検査機関】株式会社消費科学研究所【測定環境】室温環境 ※3 【試験方法】うねりのある毛髪を選別し、毛束を作成処理前の毛束全長を測定し、キューティクルの剥れにそって毛先方向に4〜5秒の速さで5回滑らせた後、24時間後に毛束全長を測定【検査機関】株式会社消費科学研究所【測定環境】室温20℃±5℃、相対湿度60%±10% ※4 周囲温度30℃の場合 ※5 100℃到達まで約60秒 ○使用環境(温度・季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります ○VSS-9920/WJと同等性能品による測定

FUNCTION

スチームストレートアイロンの機能



シャイニーミラーコーティング

強く、美しいミラー調プレート
ヴィダルサスーン独自のコーティング
技術によって、しなやかでツヤのある
髪へと導きます



5段階温度調節

約220℃(※)までの高温設定が可能
※周囲温度30℃の場合
自動電源OFF機能付き



サイドコーム

髪をストレートにとかしながら
ヘアセットができる着脱式
サイドコームを2種類付属

使い方

HOW TO USE



01_付属のスプイトを使ってタンクに水を入れる
02_タンクキャップを付け、タンクを本体にセット
03_大量のスチームで髪はよりきれいなストレートに

※アイロンの先端を持つ際は必ず付属の
グローブを装着してください

NEW

STEAM
STRAIGHTENER

スチームストレートアイロン

Magic Shine

美しさ続く
プロフェッショナルストレート。



スチーム & マイナスイオン



専用ポーチ

VSS-9520/WJ

オープン価格 JAN 4981747079824




※1 STEAM スチーム 2段階切替	MAX 200℃	温度調節 4段階	温度範囲 200℃ 140℃	COATING セラミック コーティング
MINUS ION マイナスイオン	CUSHION PLATE クッション プレート	PLATE LOCK プレート ロック	360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK
				自動電源 OFF 約60分後

※2


- ◎2段階切替可能な大量のスチームで髪はよりきれいなストレートに
※スチーム使用の際は、200℃に設定してください
- ◎プレート上のコームで髪をストレートにとかしながらヘアセット
- ◎収納、持ち運びに便利なポーチ付き
アイロン使用時にはマットとしても使用可能
※ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください

※1 周囲温度30℃の場合
※2 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

EVIDENCE キューティクルを整えツヤのある髪へ



キューティクルに損傷・鱗片の浮き上がりや剥離が見られる
キューティクルに鱗片の浮き上がりや剥離が無く強固に密着している



頭髮のツヤ(光沢)が一部しかなく弱い
頭髮のツヤ(光沢)が広い範囲で強い
頭髮1本の凸部で見られるはずの光沢(ハレーション)が弱く、ツヤが不良
とき方によりツヤの見え方が左右される髪束でなく、髪1本だけで見て、光沢が生じていて、ツヤが良好

※学博士、NPO法人日本老化防衛科学センター 三羽 恒比古 理事長調べ
スチーム量最大、200℃の温度設定で使用(被験者20代～30代女性3名) ※VSS-9520/WJと同等性能品による測定 ※効果は髪質等により個人差があります



うるおいを、持ち運び。
ミニサイズで細やかアレンジも。

- ◎スチームと高温設定で髪はよりきれいなストレートに
- ◎くし通りの良い粗目コーム
髪をとかしながらスムーズにヘアセット
- ◎収納、持ち運びに便利なポーチ付き
アイロン使用時にはマットとしても使用可能
※ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください

※1 周囲温度30℃の場合



スチーム

VSS-3020/WJ

オープン価格 JAN 4981747079831



※1 STEAM スチーム	MAX 200℃	COATING クリスタル セラミック コーティング
---------------------	-------------	-------------------------------------



専用ポーチ

STEAM
STRAIGHTENER

スチームストレートアイロン

NEW

STEAM
STRAIGHTENER

スチームストレートアイロン

NEW



Wave style



WAVE IRON

ウェーブアイロン



挟んで待つだけ
お手軽本格アレンジ。



ふんわり/プレート【高】使用時 しっかり/プレート【低】使用時

- ◎プレートに髪を挟むだけで簡単にウェーブヘアが作れる
- ◎プレート横のダイヤルを回して3段階のウェーブ調節可能

VSW-1600/KJ

オープン価格 JAN 498174707932



※1					
MAX 200℃	温度調節 5 段階	温度範囲 ↑ 200℃ ↓ 120℃	COATING セラミック コーティング	WAVE ウェーブ調節	PLATE LOCK プレート ロック
360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後	※1 周囲温度30℃の場合 ※2 海外で使用される時は市販の プラグアダプターが必要です		
※2					



高さ調節できるウェーブプレート



窓あきで次にはさむ位置がわかりやすい

スチームの力で
サロン帰りのストレートに。



Straight style



VSI-1055/KJ

オープン価格
JAN 4981747074652



※1 STEAM スチーム (ハ) 2段階切替	MAX 200℃	温度調節 5 段階	温度範囲 ↑ 200℃ ↓ 140℃	SPEED スピード 加熱	COATING セラミック コーティング	MINUS ION マイナスイオン
CUSHION プレート クッション プレート	PLATE LOCK プレート ロック	360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後	※3	

- ◎2段階切替可能なスチームで髪はよりきれいなストレートに
- ※スチーム使用の際は、200℃に設定してください

- ※1 周囲温度30℃の場合
- ※2 100℃到達まで約60秒
- ※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です



スチーム & マイナスイオン

STEAM STRAIGHTENER

スチームストレートアイロン



2WAY
32mm

カールもストレートも
スチームで思いのまま。

VSI-3255/KJ

オープン価格
JAN 4981747074669



※1 STEAM スチーム (ハ) 2段階切替	MAX 200℃	温度調節 5 段階	温度範囲 ↑ 200℃ ↓ 140℃	SPEED スピード 加熱	COATING セラミック コーティング	MINUS ION マイナスイオン
COATING セラミック コーティング	MINUS ION マイナスイオン	360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後	※3	

- ◎スチームで髪はよりきれいなストレートに
- ※スチーム使用の際は、200℃に設定してください
- ◎1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ

- ※1 周囲温度30℃の場合、ストレートアイロン使用時
- ※2 100℃到達まで約60秒、ストレートアイロン使用時
- ※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

STEAM 2WAY IRON

スチーム2WAYアイロン



Straight style



Curl style



※イメージ図

スチーム & マイナスイオン



※イメージ図

プッシュでスチーム発生



2WAY タイプ



ストレートもニュアンス
カールも素早くセット。

Straight style



VSI-1025/KJ

オープン価格
JAN 4981747079749



※1 MAX 200℃	温度調節 5段階	温度範囲 200℃ 120℃	SPEED スピード 加熱
COATING セラミック コーティング	MINUS ION マイナスイオン	ロング プレート 120mm	PLATE LOCK プレート ロック
360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後	

※3

- ◎一度にたくさんの髪を挟むことができる
長さ約120 mmのロングプレート
- ◎カールアレンジもしやすいラウンドボディ

※1 周囲温度30℃の場合 ※2 100℃到達まで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です



ロングプレート



マイナスイオン



濡れ髪も素早く
艶やかストレートへ。

Straight style



VSI-1021/KJ

オープン価格
JAN 4981747075864



※1 MAX 200℃	温度調節 4段階	温度範囲 200℃ 140℃	SPEED スピード 加熱
WET& DRY	COATING セラミック コーティング	MINUS ION マイナスイオン	CUSHION PLATE クッション プレート
PLATE LOCK プレート ロック	360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後

※3

◎髪の余分な水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用可能

※1 周囲温度30℃の場合
※2 100℃到達まで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です



WET&DRY



マイナスイオン

MINUS ION
STRAIGHTENER

マイナスイオンストレートアイロン



Curl style

ゆるふわカールで
柔らかなナチュラルヘアへ。

32mm



VSI-3213/KJ

オープン価格
JAN 4981747076915



ダイヤル式温度調節



ロールブラシ ※VSI-1913のみ

CURL IRON

カールアイロン



Curl style

ボリューム感のある
華やかな巻き髪に。

25mm



VSI-2513/KJ

オープン価格
JAN 4981747076908



ウェービーな
ボブスタイルも思い通り。

19mm



VSI-1913/KJ

オープン価格
JAN 4981747076892



- ◎約100℃～200℃のダイヤル式温度調節機能で細やかな設定が可能
- ◎毛先のカール、立ち上げ、跳ね直しにも便利なロールブラシ付き (VSI-1913のみ)

※1 周囲温度30℃の場合 ※2 100℃到達まで約60秒 ※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です


※1 MAX 200℃	DIAL ダイヤル式 温度調節	温度範囲 200℃ 100℃	SPEED スピード 加熱	COATING セラミック コーティング	SAFETY セーフティ スタンド	360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後
--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

※3



素早く、しっかり、
艶ストレート。

Straight style



VSI-1024/KJ
オープン価格
JAN 4981747076502



※1 MAX 200℃	温度調節 4 段階	温度範囲 200℃ ↑ 140℃	SPEED スピード 加熱	COATING セラミック コーティング	MINUS ION マイナスイオン	CUSHION PLATE クッション プレート
PLATE LOCK プレート ロック	360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後			



マイナスイオン

◎収納、持ち運びに便利なポーチ付き
※ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください

※1 周囲温度30℃の場合
※2 100℃到達まで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

**MINUS ION
STRAIGHTENER**

マイナスイオンストレートアイロン



細身プレートで
ストレートもウェーブも。

Straight style



VSI-1022/KJ
オープン価格
JAN 4981747077066



※1 MAX 200℃	温度調節 4 段階	温度範囲 200℃ ↑ 140℃	SPEED スピード 加熱	COATING セラミック コーティング	MINUS ION マイナスイオン	CUSHION PLATE クッション プレート
PLATE LOCK プレート ロック	360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約60分後			



マイナスイオン

◎前髪などの細かいスタイリングや、ショートヘアでも
使いやすい15mmプレート

※1 周囲温度30℃の場合
※2 100℃到達まで約60秒
※3 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です

**MINUS ION
STRAIGHTENER**

マイナスイオンストレートアイロン



ブラッシングだけで
簡単、ツヤ髪ストレート。

◎ヘアブラシ感覚でとくすように滑らせるだけで
ヘアセットが可能
◎外巻き、内巻きもこれ一本でスタイリング



マイナスイオン

VSI-1060/KJ

オープン価格 JAN 4981747073389



※1 MAX 210℃	温度調節 5 段階	温度範囲 210℃ ↑ 90℃	COATING クリスタル ブラック コーティング	MINUS ION マイナスイオン
360° スイベル コード	100-240V 海外使用 OK	自動電源 OFF 約30分後	BRUSH TYPE	



使いやすいブラシタイプ

※1 周囲温度30℃の場合
※2 海外で使用される時は市販のプラグアダプターが必要です



**MINUS ION
IRON BRUSH**

マイナスイオンアイロンブラシ

VS HAIR IRON LINE UP

	VSS-9920/WJ	VSS-9520/WJ	VSS-3020/WJ	VSW-1600/KJ	VSI-1055/KJ	VSI-3255/KJ	VSI-1025/KJ	VSI-1021/KJ	VSI-3213/KJ
	 NEW 大量スチーム	 NEW スチーム	 NEW スチーム	 NEW			 NEW		
マイナスイオン	—	●	—	—	●	●	●	●	—
温度 (周囲温度30℃の場合)	約140-220℃	約140-200℃	約200℃	約120-200℃	約140-200℃	約140-200℃※	約120-200℃	約140-200℃	約100-200℃
温度調節	5段階	4段階	—	5段階	5段階	5段階	5段階	4段階	ダイヤル式
スピード加熱 (100℃到達時間)	約60秒	—	—	—	約60秒※	約60秒※	約60秒	約60秒	約60秒
自動電源OFF	約30分後	約60分後	—	約60分後	約60分後	約60分後	約60分後	約60分後	約60分後

※ストレートアイロン使用時

電源	AC100V	AC100-240V	AC100V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	76W	80-120W	42W	87W	50-54W	71W	45W	43-45W	62W
プレートサイズ/ パイプ径	幅36×長さ105mm	幅32×長さ100mm	幅18×長さ73mm	—	幅25×長さ110mm	幅32×長さ110mm 径32mm	幅25×長さ120mm	幅25×長さ110mm	径32mm
タンク容量	約11cc	約9.6cc	約3.5cc	—	約8ml	約4ml	—	—	—
付属品	サイドコーム×2種 スポイト、グローブ	スポイト ポーチ	スームスコーム スポイト、ポーチ	—	スポイト	—	—	—	—
サイズ (W・D・H)	約356×46×46mm	約330×40×92mm	約193×27×65mm	約338×57×48mm	約353×34×39mm	約370×34×68mm	約327×30×38mm	約314×31×37mm	約355×53×78mm
質量	約570g	約470g	約260g	約560g	約450g	約480g	約360g	約380g	約400g
コードの長さ	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.9m	約1.9m	約1.7m	約1.9m	約1.9m

	VSI-2513/KJ	VSI-1913/KJ	VSI-1024/KJ	VSI-1022/KJ	VSI-1060/KJ	VSI-3250/KJ	VSI-2550/KJ	VSI-3050/KJ	VSI-1050/KJ・PJ
									 USB給電式
マイナスイオン	—	—	●	●	●	●	●	—	—
温度 (周囲温度30℃の場合)	約100-200℃	約100-200℃	約140-200℃	約140-200℃	約90-210℃	約140-200℃※	約140-200℃※	約160/200℃※	約160/190℃
温度調節	ダイヤル式	ダイヤル式	4段階	4段階	5段階	4段階	4段階	2段階	2段階
スピード加熱 (100℃到達時間)	約60秒	約60秒	約60秒	約60秒	—	約60秒※	約60秒※	約60秒※	約60秒
自動電源OFF	約60分後	約60分後	約60分後	約60分後	約30分後	約60分後	約60分後	約60分後	約30分後

※ストレートアイロン使用時

電源	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	給電式
消費電力	53W	43W	38W	30W	42W	71W	63W	60W	10W
プレートサイズ/ パイプ径	径25mm	径19mm	幅24×長さ90mm	幅15×長さ90mm	—	幅32×長さ110mm 径32mm	幅25×長さ110mm 径25mm	幅30mm×長さ85mm 径30mm	幅13×長さ65mm
タンク容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—
付属品	—	ロールブラシ	ポーチ	—	—	—	—	—	USB-ACアダプター USBケーブル ポーチ
サイズ (W・D・H)	約360×45×78mm	約360×47×78mm	約292×28×41mm	約295×28×39mm	約53×40×260mm	約335×32×68mm	約335×32×68mm	約265×30×65mm	約162×18×25mm
質量	約370g	約340g	約320g	約300g	約320g	約420g	約390g	約360g	約57g
コードの長さ	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.6m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.0m (専用USBケーブル)

NEW

BLDC HAIR DRYER

BLDC ドライヤー

VSD-1271/KJ

オープン価格 JAN 4981747080493



BLDC モーター	最大消費電力 1200w	MINUS ION マイナスイオン	温度調節 4 段階	風量調節 3 段階
COOL クールボタン	NOZZLE 集風器	COVER 吸込口カバー	HANDLE 折り畳み式 ハンドル	

マグネット着脱式

サロン級の
熱コントロールで
自分好みのドライ&セットへ。



BLDC(ブラシレスDC)モーター

軽量タイプ※かつコンパクトでもスピード感のある風で、
ストレスフリーなヘアドライへ導きます


※500g以下の当社製品(集風器含まず)

- ◎4段階の温度調節と3段階の風量調節で自分好みの風に
- ◎押している間だけ冷風が出るクールボタン
- ◎マグネット着脱式でお手入れしやすい吸込口カバー
- ◎ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズル

・電源:AC100V ・最大消費電力:1200W ・付属品:集風器
・サイズ:約195(W)×50(D)×240(H)mm (集風器含まず)
・質量:約490g(集風器含まず) ・コードの長さ:約1.7m ・電源スイッチ:ON-OFF
・クールボタン ・温度調節ボタン:約60℃-80℃-100℃-冷風 ・風量調節ボタン:強-弱-中



デジタル表示(温風・温度)




※イメージ図

マイナスイオン



クールボタン



温度調節・風量調節



スリットノズル(集風器)



集風器(マグネット着脱式)



吸込口カバー(マグネット着脱式)



折りたためるハンドル

VS史上最大※1の大風量を実現。
髪をいたわりながら速乾ドライ。

VSD-1241/KJ

オープン価格 JAN 4981747078353



※2	大風量 2.0m ³ /min	最大消費電力 1300w	MINUS ION マイナスイオン	風量調節 2段階
	FILTER 着脱式 フィルター	HANDLE 折り畳み式 ハンドル		

- ◎大風量で素早くヘアドライ
- ◎2段階の風量調節でドライもセットも
- ◎お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター

- ・電源:AC100V ・最大消費電力:1300W
- ・付属品:集風器
- ・サイズ:約182(W)×73(D)×285(H)mm
- ・質量:約570g ・コードの長さ:約1.9m
- ・メインスイッチ:HIGH-LOW-COOL-OFF


※1 当社調べ(2022年10月時点)
※2 ノズル無しの時、当社測定方法による



大風量 2.0m³/分



マイナスイオン



風量調節2段階



着脱式フィルター



無段階の風量調節で
スムーズ＆自在にスタイリング。

VSD-1240/KJ [ブラック]

オープン価格 JAN 4981747068422

最大消費電力 1200w	MINUS ION マイナスイオン	風量調節 無段階
温度調節 3段階	FILTER 着脱式 フィルター	HANDLE 折り畳み式 ハンドル

VSD-1240/WJ [ホワイト]

オープン価格 JAN 4981747068439



- ◎ダイヤル式の風量コントロールスイッチで自分好みの風に
- ◎ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズル
- ◎お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター

- ・電源:AC100V ・最大消費電力:1200W ・付属品:集風器
- ・サイズ:約185(W)×71(D)×270(H)mm ・質量:約480g
- ・コードの長さ:約1.9m ・メインスイッチ:HOT-WARM-COOL-OFF
- ・風量コントロールスイッチ



マイナスイオン



風量調節無段階



温風温度調節3段階



着脱式フィルター



WJ



KJ

MINUS ION HAIR DRYER

マイナスイオンヘアドライヤー

MINUS ION HAIR DRYER

マイナスイオンヘアドライヤー